

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

Procédure d'appel d'offres ouvert



2, Avenue Georges Clemenceau – BP 74 – 33220 PINEUILH
Tél : 05.57.46.20.58 / E-mail : contact@paysfoyen.fr

Marché 2025-03-02_GEOREF

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

**ACTUALISATION DE L'ÉTUDE DIAGNOSTIQUE DU
SYSTEME D'AEP SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE**

—

GÉORÉFÉRENCIEMENT DES OUVRAGES EN CLASSE A

1- Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes du Pays Foyen - 2 avenue Georges Clemenceau - BP 74 - 33220 Pineuilh - Tél 05.57.46.20.58 – Mail : contact@paysfoyen.fr - www.paysfoyen.fr

2- Lieu d'exécution : territoire de la Communauté de Communes du Pays Foyen (20 communes)

3- Procédure de passation : procédure d'appel d'offres ouvert telle que définie par les dispositions de la commande publique

4- Objet du marché : géoréférencement des ouvrages en classe A réalisé dans le cadre de l'actualisation de l'étude diagnostique du système d'AEP sur le territoire communautaire

5- Caractéristiques principales : la présente étude a pour but d'effectuer un bilan du fonctionnement du système d'AEP sur le territoire communautaire et de traiter les problématiques suivantes :

- ☞ La mise à jour du patrimoine (ouvrages identifiés en classe C, nombreux tronçons implantés en domaine privé, complexité de la desserte en eau sur certains secteurs,...)
- ☞ La vétusté des réseaux et des ouvrages
- ☞ Les nombreuses casses /fuites à réparer sur l'ensemble du territoire
- ☞ Le phénomène « d'eaux rouges » sur certains secteurs dont notamment la bastide de Sainte-Foy-la-Grande
- ☞ La présence de CVM détectée sur certains secteurs
- ☞ La pérennité de la ressource en eau sur le secteur et la sécurisation de la desserte en eau des abonnés
- ☞ Les besoins en eau à satisfaire compte tenu des perspectives de développement sur le territoire communautaire ;

6- Nomenclature CPV : 71241000-9 – études de faisabilité, service de conseil, analyse

7- Allotissement : sans objet

8- Variantes : non autorisées

9- Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir le règlement de consultation

10-Critères de jugement des offres pondérés :

- Valeur technique des prestations : 50 points
 - Sous-critère 1 : moyens affectés (20 points)
 - Sous-critère 2 : protocole opératoire (20 points)
 - Sous-critère 3 : mesures hygiène et sécurité – performances en matière environnementale (10 points)
- Prix des prestations : 40 points
- Délais d'exécution : 10 points
 - Sous-critère 1 : délai total de l'opération (5 points)

- Sous-critère 2 : précision du planning de réalisation (5 points)

11- Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

12- Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation :

Le Dossier de Consultation des Entreprises est à retirer sous format informatique sur la plateforme de dématérialisation suivante : <https://demat-ampa.fr> sous la référence **2025-03-02_GEOREF**

13-Renseignements :

Toutes questions qu'elles soient d'ordre administratif ou technique devront être adressées via la plateforme de dématérialisation des marchés publics d'Aquitaine <https://demat-ampa.fr>

14- Date limite de réception des offres : les candidats devront impérativement faire parvenir leur offre dématérialisée avant le **28 avril 2025 à 12h00.**

Date d'envoi à la publication : le 18 mars 2025